

Art. nr	Storlek	EN ISO 20471 Varselklass	Reflex yta m ²	Fluorescerande yta m ²	Sam-certifiering	Max storlek för transfer på fluorescerande yta	Max storlek för transfer på icke fluorescerande yta	Max storlek för brodyr
Art.nr.	Maat	EN ISO 20471 Hi vis klasse	Reflec-terend gedeelte m ²	Fluore-scerend gebied m ²	Hi vis co-certificering	Max. gedeelte voor transfer op fluorescerende delen	Max. gedeelte voor transfer op niet fluore-scerende delen	Max gedeelte voor borduursel
Art.-Nr	Grösse	EN ISO 20471 Warnschutz-klasse	Reflek-tierende fläche m ²	Fluores-zierende fläche m ²	Co-zertifizierung	Max. bereich für transfer auf reflektierende fläche	Max. bereich für transfer auf nicht reflektierende fläche	Max. bereich für stickereien
Art. no	Size	High vis class	Reflective area m ²	High vis area m ²	High vis co-certification	Max size transfer on high vis area	Max size transfer on non high vis area	Max size embroidery
100001	XS	2	0,25	0,7	U6	2000 cm ²		2000 cm ²
100001	≥S	3	0,25	0,82	U6	200 cm ²		200 cm ²
100002	≥C44	2	0,13	0,64	T4	1400 cm ²		1400 cm ²
100003	≥C44	2	0,13	0,81	T6	3100 cm ²		3100 cm ²
100004	≥S	3	0,3	0,84	/	400 cm ²		400 cm ²
100134	XS-S	2	0,16	0,75	U6	2500 cm ²		2500 cm ²
100134	≥M	3	0,2	0,82	U6	200 cm ²		200 cm ²
100279	≥C44	1	0,1	0,17	T1	300 cm ²		300 cm ²
100382	XS/S	1	0,10	0,44	W1	3000 cm ²		3000 cm ²
100382	≥ M/L	2	0,14	0,51	W1	100 cm ²		100 cm ²
100416	≥S/M	3	0,25	0,83	U6	300 cm ²		300 cm ²
100496	≥XS	3	0,2	0,82	U6	200 cm ²		200 cm ²
100972	XS-L	2	0,2	0,58	U4	800 cm ²		800 cm ²
100972	>XL	3	0,24	0,93	U4	1300 cm ²		1300 cm ²
100973	XS-L	2	0,2	0,63	U5	1300 cm ²		1300 cm ²
100973	>XL	3	0,24	0,91	U5	1100 cm ²		1100 cm ²
100974	≥C44	2	0,13	0,65	T4	1500 cm ²		1500 cm ²
100975	≥C44	2	0,13	0,65	T4	1500 cm ²		1500 cm ²
100976	≥C44	2	0,14	0,53	S2	300 cm ²		300 cm ²
100977	C44-C50	1	0,14	0,39	S1	2500 cm ²		2500 cm ²
100977	≥C52	2	0,16	0,52	S1	200 cm ²		200 cm ²
100978	≥C44	1	0,1	0,14	T1	Not possible, only on non high-vis area***		Only on non high-vis area****
100979	≥C44	1	0,1	0,14	T1	Not possible, only on non high-vis area***		Only on non high-vis area****
100984	≥XS	2	0,14	0,70	T4	2000 cm ²		2000 cm ²
100994	≥XS	2	0,15	0,63	T4	1300 cm ²		1300 cm ²
101006	≥XS	3	0,21	0,88	U6	800 cm ²		800 cm ²
101010	≥XS	2	0,13	0,68	W2	1800 cm ²		1800 cm ²
101018	≥C44	2	0,13	0,7	T4	2000 cm ²		2000 cm ²
101019	≥C44	2	0,14	0,76	T5	2600 cm ²		2600 cm ²
110141	>XS	2	0,13	0,54	W1	400 cm ²		400 cm ²
110151	≥XS	3	0,2	0,83	U6	300 cm ²		300 cm ²
111189	C34-C40	1	0,12	0,63	T4	4900 cm ²		4900 cm ²
111189	≥C42	2	0,13	0,72	T4	2200 cm ²		2200 cm ²
111190	≥C34	1	0,1	0,21	T2	700 cm ²		700 cm ²
111191	C34-C40	1	0,12	0,63	T4	4900 cm ²		4900 cm ²
111191	≥C42	2	0,13	0,72	T4	2200 cm ²		2200 cm ²
111192	≥C34	1	0,1	0,21	T2	700 cm ²		700 cm ²
111332	XS-M	2	0,21	0,65	U5	1500 cm ²		1500 cm ²
111332	≥L	3	0,25	0,84	U5	400 cm ²		400 cm ²
111333	XS-M	2	0,2	0,65	U5	1500 cm ²		1500 cm ²
111333	≥L	3	0,25	0,84	U5	400 cm ²		400 cm ²
111376	≥XXS	2	0,13	0,58	T3	800 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
114026	≥C44	1	0,1	0,14	T1	Not possible, only on non high-vis area***		Only on non high-vis area****
114040	XXS	2	0,2	0,72	U6	2200 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
114040	≥XS	3	0,21	0,81	U6	100 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
114041	XXS-XS	2	0,2	0,71	U6	2100 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****

114041	≥S	3	0,22	0,86	U6	600 cm ²	Not recommended due to EN 343 waterproof*****
114042	one size	2	0,14	0,81	T6	3100 cm ²	Not recommended due to EN 343 waterproof*****
114087	XXS	2	0,19	0,91	U6	4100 cm ²	4100 cm ²
114087	≥XS	3	0,2	0,95	U6	1500 cm ²	1500 cm ²
114097	C44-C50	1	0,14	0,41	S1	2700 cm ²	2700 cm ²
114097	≥C52	2	0,17	0,51	S1	100 cm ²	100 cm ²
114099	≥C44	1	0,1	0,17	T1	300 cm ²	300 cm ²
114100	XS	2	0,2	0,73	U6	2300 cm ²	2300 cm ²
114100	≥S	3	0,21	0,81	U6	100 cm ²	100 cm ²
119621	XS	2	0,19	0,73	U6	2300 cm ²	2300 cm ²
119621	≥M	3	0,2	0,87	U6	700 cm ²	700 cm ²
119621	S	2	0,2	0,8	U6	3000 cm ²	3000 cm ²
119623	XS-L	2	0,16	0,62	U5	1200 cm ²	1200 cm ²
119623	≥XL	3	0,2	0,87	U6	700 cm ²	700 cm ²
119625	XS-S	2	0,19	0,72	U6	2200 cm ²	2200 cm ²
119625	≥M	3	0,23	0,86	U6	600 cm ²	600 cm ²
119626	XS	2	0,19	0,79	U6	2900 cm ²	Not recommended due to EN 343 waterproof*****
119626	≥S	3	0,2	0,86	U6	600 cm ²	Not recommended due to EN 343 waterproof*****
119627	≥S	3	0,32	1,02	U6	2200 cm ²	Not recommended due to EN 343 waterproof*****
119627	XS	3	0,3	0,85	U6	500 cm ²	Not recommended due to EN 343 waterproof*****
119628	XS	3	0,2	0,83	U6	300 cm ²	Not recommended due to EN 343 waterproof*****
119628	≥S	3	0,21	0,92	U6	1200 cm ²	Not recommended due to EN 343 waterproof*****
119629	≥XS	3	0,2	0,85	U6	500 cm ²	500 cm ²
119630	≥XS	3	0,23	0,83	U6	300 cm ²	300 cm ²
120987	XS	2	0,2	0,76	U6	2600 cm ²	Not recommended due to EN 343 waterproof*****
120987	≥S	3	0,22	0,82	U6	200 cm ²	Not recommended due to EN 343 waterproof*****
120988	≥XS	2	0,2	0,8	U6	3000 cm ²	Not recommended due to EN 343 waterproof*****
120988	≥S	3	0,22	0,85	U6	500 cm ²	Not recommended due to EN 343 waterproof*****
124176	≥XS	3	0,21	1	U6	2000 cm ²	2000 cm ²
124177	XS	2	0,13	0,53	W1	300 cm ²	300 cm ²
124177	≥S	2	0,13	0,58	W1	800 cm ²	800 cm ²
124376	≥S	3	0,29	0,81	/	100 cm ²	100 cm ²
125023	XS	2	0,14	0,52	U4	200 cm ²	200 cm ²
125023	≥S	2	0,15	0,57	U4	700 cm ²	700 cm ²
125024	XS-L	2	0,17	0,66	U6	1600 cm ²	1600 cm ²
125024	≥XL	3	0,21	0,9	U6	1000 cm ²	1000 cm ²
126534	XS-M	2	0,18	0,67	U6	1700 cm ²	1700 cm ²
126534	≥L	3	0,22	0,88	U6	800 cm ²	800 cm ²
126535	XS-M	2	0,15	0,61	U5	1100 cm ²	1100 cm ²
126535	≥L	3	0,21	0,89	U5	900 cm ²	900 cm ²
126536	≥C44	1	0,11	0,14	T1	Not possible, only on non high-vis area***	Only on non high-vis area****
126547	XS	2	0,18	0,73	U6	2300 cm ²	2300 cm ²
126547	S	2	0,19	0,8	U6	3000 cm ²	3000 cm ²
126547	M	3	0,2	0,86	U6	600 cm ²	600 cm ²
126547	≥L	3	0,21	0,92	U6	1200 cm ²	1200 cm ²
129511	≥XS	1	0,1	0,28	U2	1400 cm ²	1400 cm ²
129513	≥XS	1	0,14	0,26	U2	1200 cm ²	1200 cm ²
129514	≥XS	2	0,19	0,52	U4	200 cm ²	200 cm ²
129515	≥XS	2	0,18	0,55	U4	500 cm ²	500 cm ²
130164	≥C44	2	0,13	0,5	T3	Not possible, only on non high-vis area***	Only on non high-vis area****
131110	S	2	0,2	0,76	U6	2600 cm ²	2600 cm ²
131110	≥M	3	0,2	0,83	U6	300 cm ²	300 cm ²
131153	≥C44	1	0,1	0,27	S1	1300 cm ²	1300 cm ²
131155	≥XS	2	0,14	0,55	W1	500 cm ²	500 cm ²
131221	XS-XL	2	0,19	0,55	U4	500 cm ²	500 cm ²
131221	>XXL	3	0,26	0,85	U4	500 cm ²	500 cm ²
131973	≥C34	2	0,13	0,58	T5	800 cm ²	800 cm ²

131975	≥C44	1	0,11	0,17	T1	300 cm ²		300 cm ²
131976	S	2	0,17	0,79	U6	2900 cm ²		2900 cm ²
131976	≥M	3	0,22	0,89	U6	900 cm ²		900 cm ²
131981	≥C44	2	0,13	0,6	T5	1000 cm ²		1000 cm ²
131982	≥C44	2	0,13	0,6	T5	1000 cm ²		1000 cm ²
131983	≥C34	1	0,11	0,2	T1	600 cm ²		600 cm ²
131984	S-M	2	0,18	0,64	U6	1400 cm ²		1400 cm ²
131984	≥L	3	0,2	0,81	U6	100 cm ²		100 cm ²
131985	≥C44	2	0,13	0,61	T5	1100 cm ²		1100 cm ²
132849	C44	1	0,1	0,177	T1	370 cm ²		370 cm ²
134187	≥C44	1	0,11	0,26	T2	1200 cm ²		1200 cm ²
134188	≥C44	2	0,13	0,57	T4	700 cm ²		700 cm ²
134189	≥C44	2	0,13	0,51	T4	100 cm ²		100 cm ²
134190	≥C44	2	0,13	0,54	T4	400 cm ²		400 cm ²
134191	C42-C48	1	0,11	0,4	S2	2600 cm ²		2600 cm ²
134191	≥C50	2	0,13	0,51	S2	100 cm ²		100 cm ²
134237	≥C34	1	0,11	0,25	T1	1100 cm ²		1100 cm ²
134238	≥C44	1	0,11	0,17	T1	300 cm ²		300 cm ²
134239	≥C34	2	0,13	0,56	T4	600 cm ²		600 cm ²
134240	C44-C48	1	0,13	0,43	S2	2900 cm ²		2900 cm ²
134240	≥C50	2	0,14	0,5	S2	Not possible**		Not possible**
134241	≥C34	2	0,13	0,58	T4	800 cm ²		800 cm ²
134242	≥S	2	0,13	0,57	W1	700 cm ²		700 cm ²
134243	≥C44	1	0,11	0,26	T2	1200 cm ²		1200 cm ²
134244	≥C44	1	0,11	0,25	T2	1100 cm ²		1100 cm ²
134245	C42-C48	1	0,11	0,43	S2	2900 cm ²		2900 cm ²
134245	≥C50	2	0,13	0,51	S2	100 cm ²		100 cm ²
134246	≥XS	3	0,21	0,81	U6	100 cm ²		100 cm ²
134271	≥C44	1	0,11	0,17	T1	300 cm ²		300 cm ²
300331	≥XS	3	0,21	0,95	U6	1500 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
300332	≥XS	2	0,13	0,89	T6	3900 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
300528	≥C34	2	0,13	0,57	T4	700 cm ²		700 cm ²
300529	≥C34	1	0,11	0,2	T1	600 cm ²		600 cm ²
300964	≥XS	1	0,17	0,51	U4	700 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
301021	XS-M	2	0,18	0,64	U5	1400 cm ²		1400 cm ²
301021	≥L	3	0,21	0,84	U5	400 cm ²		400 cm ²
301022	XS-M	2	0,18	0,65	U5	1500 cm ²		1500 cm ²
301022	≥L	3	0,22	0,87	U5	700 cm ²		700 cm ²
301023	≥XS	3	0,20	0,82	U6	200 cm ²		200 cm ²
301024	≥XS	3	0,20	0,84	U6	400 cm ²		400 cm ²
301056	C44-C46	1	0,12	0,47	T2	3300 cm ²		3300 cm ²
301056	≥C48	2	0,13	0,51	T2	100 cm ²		100 cm ²
301178	≥XS	3	0,21	0,94	U6	1400 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
301216	≥XS	3	0,20	0,82	U6	200 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
301260	≥XS	3	0,22	0,82	U6	200 cm ²		200 cm ²
301262	≥XS	1	0,11	0,16	T1	200 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
301358	≥XS	3	0,2	0,86	U6	600 cm ²		Not recommended due to EN 343 waterproof*****
127662	≥XS	2	0,13	0,58	T3	800 cm ²		800 cm ²
127663	XS-S	2	0,18	0,73	U6	2300 cm ²		2300 cm ²
127663	≥M	3	0,2	0,86	U6	600 cm ²		600 cm ²
127666	XS-S	2	0,21	0,73	U6	2300 cm ²		2300 cm ²
127666	≥M	3	0,21	0,86	U6	600 cm ²		600 cm ²
129509	≥XS	1	0,15	0,29	U2	1500 cm ²		1500 cm ²

**SE: Ej möjligt

***SE: Ej möjligt, endast på icke fluorescerande yta

****SE: Endast möjligt på icke fluorescerande yta

*****SE: Rekommenderas ej pga EN 343 vattentätt plagg

**DE: Nicht möglich

***DE: Nicht möglich, nur im nicht reflektierende fläche

****DE: Nur im nicht reflektierende fläche

*****DE: Nicht empfohlen. Aufgrund der Wasserdichtigkeit EN 343.

**NL: Niet mogelijk

***NL: Niet mogelijk, alleen op niet fluorescerende delen

****NL: Alleen op niet fluorescerende delen

*****NL: Niet aanbevolen vanwege EN 343 waterdicht